

# metabo

## Specials 33

**DODI**  
UTENSILERIA




## Usa l'app Metabo

- Consulta il CATALOGO
- Cerca un RIVENDITORE
- Estendi la GARANZIA

**con soli 2 CLICK!**

The power to meet your standards





# 100 YEARS

**Grazie a ogni taglio, foro, avvitamento e levigatura, gli artigiani costruiscono il mondo attorno a noi.**

Da 100 anni noi li supportiamo con utensili affidabili, performanti e sicuri.

Insieme, abbiamo ancora una lunga strada davanti a noi.

**Building our world. Together.**

# Indice

## Novità

- 04 LiHDX
- 10 Trapano-avvitatore
- 16 Rifilatore
- 17 Fresa verticale
- 19 Pistola di soffiaggio
- 26 Miscelatore
- 27 Tracker

## 30 Pick+Mix

### Accessori

- 27 Fruste
- 48 Lame per seghe circolari
- 51 Lame per seghe e seghetti
- 52 Punte SDS-max
- 56 Serie punte con codolo cilindrico
- 57 Punte SDS-plus
- 58 Sistema metaBOX

## 40 Promo 100 anni

## Novità



Batteria LiHDX, p. 4-6

## Novità



Trapano-avvitatore 18 V, p. 10

## Novità



Fresa verticale, p. 17

## Concorso

FESTEGGIA  
**100 YEARS**  
con **metabo**

Concorso, p. 60

# Potenza estrema a batteria.

Li HDX



## Create per i lavori duri batterie LiHDX con tecnologia Tabless.

NEW

Con le nostre nuove batterie LiHDX da 18 Volt eleviamo la potenza ad un livello insuperabile. Perché noi sappiamo: lavori intensi necessitano di massima potenza per risultati perfetti. Lo rendiamo possibile grazie all'impiego della rivoluzionaria tecnologia Tabless.

### Più potenza

Grazie a dei valori prestazionali estremamente elevati delle batterie LiHDX i lavori più duri si compiono con più facilità e velocità - non importa se p.es. smerigliando, forando o segando.

### Più autonomia

Fino all' 85% di maggiore autonomia rispetto alle batterie LiHD nelle applicazioni più dure, fanno sì che si possa lavorare senza interruzioni. Contemporaneamente la tecnologia Tabless fa delle batterie LiHDX le più longeve della loro categoria.

### Più longevità

Continuare a lavorare più velocemente - con il nuovo caricabatteria rapido ASC 290 che carica le batterie LiHDX in soli ca. 30 minuti

## Il livello massimo

Con la nuova tecnologia LiHDX per lavori duri poniamo nuovi parametri in termini di prestazioni, autonomia e tempi di ricarica. Così si quantificano concretamente gli incrementi di prestazioni

Fino al 100%<sup>1</sup>  
di maggiori  
performance

  
**+100%**

Fino all'85%<sup>1</sup>  
di maggiore  
autonomia

  
**+85%**

Doppia  
velocità<sup>2</sup>  
di ricarica


  
**×2**

1) in determinati interventi impegnativi, grazie al minore sviluppo di calore all'interno delle batterie rispetto alle LiHD da 8,0 Ah  
2) LiHDX con ASC 290 rispetto allo standard odierno: LiHD 8,0 Ah e ASC 145

## Più energia

La tecnologia tabless è semplice quanto geniale.

Tecnologia tradizionale



Durante le applicazioni più gravose, con le batterie con tecnologia tradizionale, l'energia passa in zone ristrette (stringhe, "tabs") con alta intensità. Questo provoca un surriscaldamento e l'interruzione del lavoro, lasciando una parte di energia inutilizzata.

Nelle batterie LiHDX con nuovo design tabless (senza tabs), la struttura interna consente un flusso di corrente costante su superfici maggiori, riducendo lo sviluppo di calore. Per te, questo significa: **tutta l'energia trasformata in potenza, soprattutto nelle operazioni più impegnative.**

Tecnologia tabless



## Trapano-avvitatore

SB 18 LT BL a percussione

**BRUSHLESS**

Max. coppia dura 75 Nm  
 Ø in acciaio/legno 13 mm / 38 mm  
 Ø muratura 13 mm  
 No. giri a vuoto 0-600 / 0-2.100/min  
 Apertura mandrino 13 mm  
 Peso (senza batt.) 1,2 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 55  
 No.ord. 602316860  
**€ 368,00**

## Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 800 BL

**BRUSHLESS**

Coppia max. 800 Nm  
 Coppia max. in svitatura 1.200 Nm  
 Attacco 1/2" quadro esterno  
 No. giri a vuoto 0-2.575 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 12  
 Peso (senza batt.) 1,9 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 55  
 No.ord. 602403860  
**€ 502,00**

## Martello combinato

KH 18 LTX BL 24

**BRUSHLESS**

Energia max. colpo (EPTA) 2,2 Joule  
 Ø calcestruzzo 24 mm  
 No. percuss. max. 4.750 /min  
 Peso (senza batt.) 2,7 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 55  
 No.ord. 601713860  
**€ 503,00**

## Smerigliatrice angolare

W 18 LT BL 11-125

**BRUSHLESS**

Ø mola 125 mm  
 No. giri a vuoto 10.000 /min  
 Peso (senza batt.) 1,8 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 55  
 No.ord. 613052860  
**€ 407,00**

## Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 15-125 Q

**BRUSHLESS**

Ø mola 125 mm  
 No. giri a vuoto 10.000 /min  
 Peso (senza batt.) 2 kg



→ 2x 8.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 145  
 No.ord. 601730830  
**€ 631,00**

## Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 1750 BL

**BRUSHLESS**

Coppia max. 1.750 Nm  
 Coppia max. in svitatura 2.100 Nm  
 Attacco 3/4" quadro esterno  
 No. giri a vuoto 0-1.650 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 12  
 Peso (senza batt.) 3 kg



→ 2x 8.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 145  
 No.ord. 602402830  
**€ 735,00**

# Kit batterie

## Kit 5.2 Ah

→ 2x 5.2 Ah Li-Power  
 → 1x ASC 55  
 → Borsone

**Li POWER**



No.ord. 685212000  
**€ 235,00**

## Kit 5.5 Ah

→ 2x 5.5 Ah LiHD  
 → 1x ASC 145  
 → Borsone

**Li HD**



No.ord. 685211000  
**€ 341,00**

## Kit 8.0 Ah

→ 2x 8.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 290  
 → metaBOX 145

**NEW Li HDX**



No.ord. 685305000  
**€ 498,00**

Carica in soli 30 min

## Kit 4.0 Ah

→ 2x 4.0 Ah LiHDX  
 → 1x ASC 55  
 → Borsone

**NEW Li HDX**



No.ord. 685214000  
**€ 236,00**

## Kit 8.0 Ah

→ 2x 8.0 Ah LiHD  
 → 1x ASC 290  
 → MetaBOX 145

**Li HD**



No.ord. 685303000  
**€ 455,00**

**NEW**

Carica in soli 40 min

## Kit 10.0 Ah

→ 2x 10.0 Ah LiHD  
 → 1x ASC 290  
 → MetaBOX 145

**Li HD**



No.ord. 685304000  
**€ 504,00**

**NEW**

Carica in soli 50 min

# Batterie singole

**Li POWER**

**Li HD**

**Li HDX**

Ampere	No.ord.	Prezzo	No.ord.	Prezzo	No.ord.	Prezzo
2,0 Ah	625026000	€ 80,00				
4,0 Ah	625027000	€ 106,00	625367000	€ 119,00	624974000	€ 135,00
5,2 Ah	625028000	€ 119,00				
5,5 Ah			625368000	€ 189,00		
8,0 Ah			625369000	€ 210,00	624975000	€ 232,00
10,0 Ah			625549000	€ 277,00		

## Caricabatteria ASC 290

16 A



**Fino a 5 volte più veloce**

No.ord. 627370000  
**€ 199,00**

# Semplicemente performanti.



## SSD 18 LT 200 BL

Coppia max. 200 Nm  
 Attacco 1/4" esagono cavo (interno)  
 No. giri a vuoto 0-3.050 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 3  
 Peso (senza batt.) 1,1 kg



→ corpo No.ord. 602397840 € 171,00  
 → 2x 5.2 Ah No.ord. 602397870 € 339,00

## SSW 18 LT 300 BL

Coppia max. 300 Nm  
 Coppia max. in svitatura 480 Nm  
 Attacco 1/2" quadro esterno  
 No. giri a vuoto 0-3.050 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 3  
 Peso (senza batt.) 1,1 kg



→ corpo No.ord. 602398840 € 216,00  
 → 2x 5.2 Ah No.ord. 602398870 € 394,00

## Avvitatori a massa battente

18V BRUSHLESS

### SSW 18 LTX 800 BL

Coppia max. 800 Nm  
 Coppia max. in svitatura 1.200 Nm  
 Attacco 1/2" quadro esterno  
 No. giri a vuoto 0-2.575 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 12  
 Peso (senza batt.) 1,9 kg



→ corpo No.ord. 602403840 € 329,00  
 → 2x 5.2Ah No.ord. 602403650 € 520,00

### SSW 18 LTX 1450 BL

Coppia max. 1.450 Nm  
 Coppia max. in svitatura 1.900 Nm  
 Attacco 1/2" quadro esterno  
 No. giri a vuoto 0-1.500 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 12  
 Peso (senza batt.) 2,9 kg



→ corpo No.ord. 602401840 € 463,00  
 → 2x 5.5 Ah LiHD No.ord. 602401660 € 723,00

### SSW 18 LTX 1750 BL

Coppia max. 1.750 Nm  
 Coppia max. in svitatura 2.100 Nm  
 Attacco 3/4" quadro esterno  
 No. giri a vuoto 0-1.650 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 12  
 Peso (senza batt.) 3 kg



→ corpo No.ord. 602402840 € 443,00  
 → 2x 5.5 Ah LiHD No.ord. 602402660 € 729,00

### SSW 18 LTX 400 BL

Coppia max. 400 Nm  
 Coppia max. in svitatura 620 Nm  
 Attacco 1/2" quadro esterno  
 No. giri a vuoto 0-2.150 /min  
 Livelli di n. giri/coppia 12  
 Peso (senza batt.) 1,3 kg



→ corpo No.ord. 602205840 € 286,00  
 → 2x 5.2 Ah No.ord. 602205870 € 454,00

## Trapani-avvitatori 18V

# L

### BRUSHLESS

Max. coppia dura **65 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 40 mm**  
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**  
 No. giri a vuoto **0-500 / 0-1.700/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **0,9 kg**

**65 NM**

## I più compatti

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q	SB 18 L BL Q a percussione
No.ord.	613155500	613157500	613156500	613158500
Versione	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah
	€ 274,00	€ 270,00	€ 304,00	€ 304,00
No.ord.	613155800		613156800	
Versione	2x 4.0 Ah LiHD		2x 4.0 Ah LiHD	
	€ 381,00		€ 410,00	



**SB 18 L**  
a percussione

**60 NM**

Max. coppia dura **60 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 36 mm**  
 Ø muratura **13 mm**  
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-1.850/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**

→ 2x 2.0 Ah  
 No.ord. 614053500

€ 204,00



**NEW**

**Maneggevolezza, confort e flessibilità**

→ Sorprendentemente leggero.  
 → Estremamente performante.

# LT

**75 NM**

## I più versatili

	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
No.ord.	602325840	602316840	602334840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 192,00	€ 189,00	€ 233,00
No.ord.	602325870	602316870	602334870
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah
	€ 377,00	€ 363,00	€ 407,00

### BRUSHLESS

Max. coppia dura **75 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 38 mm**  
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**  
 No. giri a vuoto **0-600 / 0-2.100/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**



# LTX

**130 NM**

## I più potenti

### BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**  
 Ø muratura (solo SB) **16 mm**  
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**

	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
No.ord.	602358840	602360840	602359840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 264,00	€ 264,00	€ 300,00
No.ord.	602358650	602360650	
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	
	€ 464,00	€ 468,00	
No.ord.	602358660	602360660	602359660
Versione	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD
	€ 542,00	€ 512,00	€ 574,00



## Trapano-avvitatore/Maschiatrice

**GB 18 LTX BL Q I**

**130 NM**

**BRUSHLESS**

Max. coppia dura **130 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**  
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**  
 Mandrino (x punte) **M8 - M12**  
 e maschi **M4 - M6**  
 Peso (senza batt.) **1,8 kg**

→ corpo

No.ord. 602362840

€ 448,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD

No.ord. 602362660

€ 653,00



**+ 2° MANDRINO**



# LTX-3

**130 NM**

**BRUSHLESS**

**SB 18 LTX-3 BL I METAL**  
a percussione

Max. coppia dura **130 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**  
 Ø muratura (solo SB) **16 mm**  
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 / min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**

→ corpo

No.ord. 603183840

€ 354,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD

No.ord. 603183660

€ 653,00



**Mandrino FuturoTop**

# Versatilità per ogni taglio.



# Potenza e prestazioni ottimali.



**Versione a staffa**

ST 18 L 90  
ST 18 LT 130 BL  
STA 18 LTX 150 BL



**Versione ad arco**

STB 18 L 90  
STB 18 LT 130 BL  
STAB 18 LTX 150 BL



SSEP 18 LT  
SSEP 18 LT BL  
SSEP 18 LTX BL MVT

SSE 18 LTX BL COMPACT

## Seghetti alternativi

**18V**

	L'universale		Il versatile		Il concentrato di forza	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750 - 3.000 /min	750 - 3.000 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
No.ord.	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 168,00	€ 168,00	€ 234,00	€ 234,00	€ 348,00	€ 348,00



## Seghe diritte

**18V**

	BRUSHLESS		BRUSHLESS	
	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT	SSE 18 LTX BL COMPACT
Prof. taglio max. legno	200 mm	250 mm	300 mm	-
Prof. taglio max. tubi metallo	110 mm	140 mm	150 mm	-
No. corse	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min
Corsa lama	32 mm	32 mm	32 mm	16 mm
Peso (senza batt.)	2,9 kg	3 kg	3,9 kg	1,4 kg
No.ord.	601616840	601617840	602258840	602366840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 226,00	€ 293,00	€ 403,00	€ 252,00
No.ord.			602258810	
Versione			2x 8.0 Ah LiHD	
			€ 773,00	

## Sega a gattuccio

**18V**

**BRUSHLESS**

# Tagli precisi e veloci.



KS 18 LTX 57  
KS 18 LTX 57 BL  
KS 18 LTX 66 BL

KT 18 LTX 66 BL



## Seghe circolari

18V	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 57 BL	KS 18 LTX 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	5.000 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	2,7 kg	3,5 kg	4,3 kg
No.ord.	601857840	611857840	611866840	601866840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 275,00	€ 302,00	€ 432,00	€ 540,00
No.ord.		611857810	611866810	601866810
Versione		2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD
		€ 615,00	€ 820,00	€ 895,00

# Le migliori.

## Troncatrici radiali



### 18V BRUSHLESS KGS 18 LTX BL 216

Lama 216 x 30 mm  
Capacità di taglio 90°/90° 70 x 305 mm  
Capacità di taglio 45°/45° 40 x 215 mm  
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °  
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
No. giri a vuoto 5.000 /min  
Peso (senza batt.) 12,8 kg



→ 1x 4.0 Ah  
→ Caricabatt. ASC 55  
No.ord. 614216920  
**€ 424,00**



### 18V BRUSHLESS KGS 18 LTX BL 254

Lama 254 x 30 mm  
Capacità di taglio 90°/90° 92 x 305 mm  
Capacità di taglio 45°/45° 47 x 215 mm  
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °  
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
No. giri a vuoto 4.000 /min  
Peso (senza batt.) 14,8 kg



→ 1x 4.0 Ah  
→ Caricabatt. ASC 55  
No.ord. 614254920  
**€ 524,00**



### Inclinazione lama sinistra/destra

### 18V BRUSHLESS KGS 18 LTX BL 305

Lama 305 x 30 mm  
Capacità di taglio 90°/90° 110 x 305 mm  
Capacità di taglio 45°/45° 67 x 215 mm  
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 60 °  
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 47 °  
No. giri a vuoto 3.700 /min  
Peso (senza batt.) 17,4 kg



→ 1x 4.0 Ah  
→ Caricabatt. ASC 55  
No.ord. 614305920  
**€ 793,00**



AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI  
VEDI SITO METABO.COM

# Tutta la tua precisione.



**NEW**

**18V BRUSHLESS**

## Rifilatore FMV 18 LTX BL 8



Altezza max. della corsa **40 mm**  
No. giri a vuoto **4.800 - 29.000 /min**  
Apertura pinza **6/8 mm**  
Peso (senza batt.) **1 kg**

### Leggera e compatta

→ Perfetta per scanalare, rifilare e sagomare  
→ Ergonomia perfetta per il massimo comfort

### Impostazioni precise

→ Regolazione della profondità continua e precisa e pratico e veloce fissaggio della base al corpo motore

### Lavoro senza polvere

→ Raccordo di aspirazione per lavori puliti

**80 METRI DI FRESATURA**  
CON BATTERIA LIHD DA 4.0 AH  
CON FRESA RADIALE DA 7,2 MM NEL FAGGIO

→ corpo  
No.ord. 601742840

**€ 254,00**

→ 2x 4.0 Ah LIHD  
→ Carcabatt. ASC 145

No.ord. 601742800

**€ 426,00**

**OMAGGIO**

1x 5.2 Ah



# Potente come una a cavo da 1.600 W.



**NEW**

**18V BRUSHLESS**

## Fresa verticale OFV 18 LTX BL 12



Altezza max della corsa **50 mm**  
No. giri max. a vuoto **11.000 - 25.000/min**  
Apertura pinza **6/8/12 mm**  
Peso (senza batt.) **2,9 kg**

### Potente e precisa

→ Corsa di fresatura di 50 mm, potente motore Brushless con eccezionale velocità di fresatura.  
→ Base in alluminio pressofuso e tacca graduata per una rapida impostazione di profondità.

### Ergonomica e ottimizzata

→ Impugnature ergonomiche con tasto di bloccaggio per la lavorazione in continuo.  
→ Facile da usare grazie alla pratica leva per l'impostazione dell'altezza di fresatura  
→ Ottimizzata per ogni materiale e lavorazione grazie alla regolazione della velocità variabile e alla compatibilità con le frese più utilizzate.

### Dotazione

→ Guida per tagli paralleli, copiatore, pinza 12 e 8 mm, riduttore da 12 a 6 mm, adattore per aspirazione.

**30 METRI DI FRESATURA**  
CON BATTERIA LIHD DA 8.0 AH  
CON FRESA PER SCANALATURE DA 10 MM NELL'ABETE

→ corpo  
No.ord. 601743840

**€ 405,00**

→ 2x 5.5 Ah LIHD  
→ Carcabatt. ASC 145

No.ord. 601743660

**€ 666,00**

**OMAGGIO**

1x 5.2 Ah



## Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL



**18V BRUSHLESS**

Dim. piastre (rett.) 100x150 mm  
Dim. piastre (delta) 80x133 mm  
No. orbite a vuoto 8.000 - 20.000 /min  
Ø orbita 2 mm  
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo  
No.ord. 602089840  
**€ 273,00**

## Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL



**18V BRUSHLESS**

Ø platorello 150 mm  
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min  
Ø orbita 3 mm  
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo  
No.ord. 600411840  
**€ 273,00**

## Pialla

HO 18 LTX 20-82



**18V**

Largh. piallatura 82 mm  
Prof. di piallatura 0 - 2 mm  
N. giri a vuoto 16.000 /min  
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo  
No.ord. 602082840  
**€ 282,00**

## Multitool

SET MT 18 LTX



OIS e Starlock

**18V**

No. oscill. a vuoto 7.000-18.000 /min  
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °  
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo  
No.ord. 613021840  
**€ 229,00**

## Multitool

MT 18 LTX BL QSL



Starlock e StarlockPlus

**18V BRUSHLESS**

No. oscill. a vuoto 8.000-20.000 /min  
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °  
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ 2x 4.0 Ah LIHD  
→ con set  
No.ord. 613088800  
**€ 498,00**

→ corpo  
→ con lama  
No.ord. 613088840  
**€ 262,00**

# Soffiaggio potente.

Vivi la forza di un flusso d'aria che facilmente pulisce, sfiata e gonfia. Grazie al motore Brushless e a un'innovativa tecnologia a turbina questa pistola di soffiaggio raggiunge degli impressionanti livelli di velocità dell'aria.

### Impiego variegato

Ideale per eliminare polvere da pezzi di lavorazione. Per mantenere macchinari e postazioni di lavoro puliti. Con una scelta di ugelli ed adattatori il gonfiaggio e sgonfiaggio di articoli gonfiabili è efficiente con ogni colpo d'aria.

**18V BRUSHLESS**

## Pistola di soffiaggio

BP 18 LTX BL

Portata d'aria max. 0,7 m<sup>3</sup> / min  
Velocità aria max. 122 m/s  
Peso (senza batt.) 0,4 kg

→ corpo  
No.ord. 600798850  
**€ 108,00**



INCLUDE:  
→ 3 bocchette  
→ 1 adattatore

## Compressore

POWER 160-5 18 LTX BL OF



**18V BRUSHLESS**

Potenza di carica 70 l/min  
Pressione massima 8 bar  
Potenza di aspirazione 120 l/min  
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%) 60 l/min  
Capienza serbatoio 5 l  
Potenza nom. ass. 0,7 kW  
Peso (senza batt.) 8,7 kg

→ corpo  
No.ord. 601521850  
**€ 365,00**

## Compressore

AK 18 MULTI



Facile da trasportare

**18V**

Potenza di carica 16 l/min  
Pressione massima 11 bar  
Lungh. tubo ad alta press. 1.200 mm  
Lungh. tubo ad alto vol. 490 mm  
Peso (senza batt.) 2,6 kg

3 ADATTATORI:  
→ per materassini gonfiabili  
→ valvola Presta (per bicicletta)  
→ per palloni

→ corpo  
No.ord. 600794850  
**€ 159,00**

# Gli universali.



## Categoria filtraggio polveri



### Categoria L

→ Max passaggio polvere 1%

#### Ritenzione 99%:

- Polveri con valori  $AGW > 1 \text{ mg/m}^3$
- Polveri leggermente pericolose



### Categoria M

→ Max passaggio polvere 0,1%

#### Ritenzione 99,9%:

- Polveri con valori  $AGW \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia)
- Polveri minerali classe M



### Categoria H

→ Max passaggio polvere 0,0005%

#### Ritenzione 99,995%:

- Polveri con valori  $AGW \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polveri cancerogene
- Polveri con agenti patogeni



### Categoria HEPA

→ Max passaggio polvere 0,05%

#### Ritenzione 99,95%:

- Pollini
- Allergeni
- Polveri domestiche

## Aspiratori 18V



### AS 36-18 L 20 PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**

→ corpo  
 No.ord. 602071850  
**€ 298,00**



### AS 36-18 L 20 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**

→ corpo  
 No.ord. 602072850  
**€ 376,00**



### AS 36-18 L 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**

→ corpo  
 No.ord. 602073850  
**€ 420,00**



### AS 36-18 M 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**

→ corpo  
 No.ord. 602074850  
**€ 508,00**



### AS 36-18 H 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**

→ corpo  
 No.ord. 602075850  
**€ 587,00**



### AS 18 L PC COMPACT

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **2.100 l/min**  
 Depressione **120 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **6 l**  
 Peso (senza batt.) **3,8 kg**

→ corpo  
 No.ord. 602028850  
**€ 182,00**

**Facile da trasportare**



### AS 18 HEPA PC COMPACT

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **2.100 l/min**  
 Depressione **120 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **6 l**  
 Peso (senza batt.) **3,8 kg**

→ corpo  
 No.ord. 602029850  
**€ 197,00**

**Facile da trasportare**



## CORDLESSCONTROL

### Sistema di avviamento

#### START/STOP-SET CORDLESS CONTROL

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (eccetto il modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore. Per favorire la compatibilità tra **aspiratori a cavo e macchine a batteria**, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.



No.ord. 630231000  
**€ 118,00**

# Smerigliatrici angolari

## 700 watt

18V

W 18 7-125

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 8.500 /min  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo  
No.ord. 602371840  
**€ 150,00**

→ 2x 5,2 Ah  
No.ord. 602371870  
**€ 319,00**



## 900 watt

18V

BRUSHLESS

	W 18 L 9-125	W 18 L BL 9-125
Ø mola	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	8.500 /min	10.000 /min
Peso (senza batt.)	1,6 kg	1,5 kg
No.ord.	602247840	602374840
Versione	corpo	corpo
	<b>€ 177,00</b>	<b>€ 209,00</b>
No.ord.	602247870	602374870
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah
	<b>€ 340,00</b>	<b>€ 378,00</b>



## 1.500 watt

18V

BRUSHLESS

	WB 18 LTX BL 15-125 QUICK	WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK	WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS
	Freno motore	Freno Motore • Regol. velocità	Freno motore • Autobalancer • Interruttore uomo presente
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min
Peso (senza batt.)	2 kg	2 kg	2 kg
No.ord.	601730840	601731840	601734840
Versione	corpo	corpo	corpo
	<b>€ 339,00</b>	<b>€ 372,00</b>	<b>€ 369,00</b>
No.ord.	601730660	601731660	
Versione	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	
	<b>€ 643,00</b>	<b>€ 654,00</b>	



## 1.100 watt

18V

BRUSHLESS

	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 QUICK	WVB 18 LT BL 11-125 QUICK	WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX
	Batteria ruotabile	Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick	Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità	Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità • Lavorazione Inox
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min	10.000 /min	2.800 - 10.000 /min	2.000 - 7.600 /min
Peso (senza batt.)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
No.ord.	613052840	613054840	613057840	613091850
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	<b>€ 234,00</b>	<b>€ 249,00</b>	<b>€ 293,00</b>	<b>€ 326,00</b>
No.ord.	613052870	613054650	613057660	
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.5 Ah LiHD	
	<b>€ 402,00</b>	<b>€ 464,00</b>	<b>€ 528,00</b>	



## 2.400 watt

18V

BRUSHLESS

WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK

Ø mola 230 mm  
No. giri a vuoto 6.600 /min  
Peso (senza batt.) 4,6 kg

→ corpo  
No.ord. 613103840  
**€ 442,00**



→ 4x 8.0 Ah LiHD  
→ Caricabatt. ASC 145 DUO  
No.ord. 613103810  
**€ 1.018,00**

# Smerigliatrici dritte

18V

BRUSHLESS

	GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT	GVB 18 LTX BL 11-28	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Ø collare	43 mm	43 mm	43 mm
Apertura della pinza	6 mm	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min	8.000 - 28.000 /min	1.500 - 7.000 /min
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,4 kg	1,5 kg
No.ord.	600828850	600826840	600829850
Versione	corpo	corpo	corpo
	<b>€ 232,00</b>	<b>€ 288,00</b>	<b>€ 400,00</b>



## Ø76 mm

18V

BRUSHLESS

CC 18 LTX BL

Ø mola 76 mm  
No. giri a vuoto 20.000 /min  
Peso (senza batt.) 0,64 kg

→ corpo  
→ 5 mole  
No.ord. 600349840  
**€ 156,00**



## 43° testa ribassata

18V

WF 18 LTX 125 QUICK

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 8.000 /min  
Peso (senza batt.) 2 kg

→ corpo  
No.ord. 601306840  
**€ 275,00**



## Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0



→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 619002800

€ 828,00

**18V BRUSHLESS**

Ø rivetti x tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm  
 Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm  
 Forza di trazione 10.000 N  
 Peso (senza batt.) 1,9 kg

→ corpo  
 No.ord. 619002840  
**€ 753,00**

## Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

INCLUSI:  
 → 3 SPINE FILETTATE (M4, M5, M6)  
 → 3 NASELLI (M4, M5, M6)



→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 601788800

€ 1.733,00

**18V BRUSHLESS**

Dadi (max.) x inserti filettati di: alluminio/acciaio/acciaio inox  
 M10/M8/M6  
 Forza di trazione 15.000 N  
 Peso (senza batt.) 2 kg

→ corpo  
 No.ord. 601788840  
**€ 1.460,00**



## Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX 58



**18V**

Spessore taglio regol. a 90° 0-58 mm  
 Max. velocità taglio 31 m/s  
 Max. no. giri 3.600 /min  
 Ø lama x foro 165x20 mm  
 Peso (senza batt.) 2,8 kg

→ corpo  
 No.ord. 600771840  
**€ 406,00**

→ corpo  
 → binario guida FS 160 cm  
 No.ord. 691114000  
**€ 471,00**

## Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6



**18V BRUSHLESS**

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm2 1,6 mm  
 Max. velocità di taglio 7 m/min  
 Min. raggio curvatura 15 mm  
 Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo  
 No.ord. 601615840  
**€ 605,00**

## Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6



INCLUSO  
 SACCHETTO  
 RACCOGLI SCARTI

**18V BRUSHLESS**

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm2 1,6 mm  
 Max. velocità di taglio 2,6 m/min  
 Min. raggio curvatura 40 mm  
 Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo  
 No.ord. 601614840  
**€ 642,00**

## Martelli perforatori combinati SDS-plus

BH 18 LTX BL 16

**1,3 Joule**

**18V BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo 16 mm  
 No. percuss. max. 5.250 /min  
 Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo  
 No.ord. 600324840  
**€ 273,00**



→ 2x 5.2 Ah  
 No.ord. 600324830

**€ 441,00**

KH 18 LTX 24

**2,1 Joule**

**18V**

Ø calcestruzzo 24 mm  
 No. percuss. max. 5.200 /min  
 Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo  
 No.ord. 601712840  
**€ 231,00**



→ 2x 5.2 Ah  
 No.ord. 601712870

**€ 399,00**

KH 18 LTX BL 24

**2,2 Joule**

**18V BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo 24 mm  
 No. percuss. max. 4.750 /min  
 Peso (senza batt.) 2,7 kg

→ corpo  
 No.ord. 601713840  
**€ 329,00**



→ 2x 5.2 Ah  
 No.ord. 601713870

**€ 498,00**

KH 18 LTX BL 24 Q

**2,2 Joule**

**18V BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo 24 mm  
 No. percuss. max. 4.750 /min  
 Peso (senza batt.) 3 kg

→ corpo  
 No.ord. 601714840  
**€ 403,00**

→ 2x 5.2 Ah  
 No.ord. 601714870  
**€ 571,00**



+ 2° MANDRINO

KH 18 LTX BL 28 Q

**3,0 Joule**

**18V BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo 28 mm  
 No. percuss. max. 4.470 /min  
 Peso (senza batt.) 3,4 kg

→ corpo  
 No.ord. 601715910  
**€ 379,00**



+ 2° MANDRINO  
 5 PUNTE/ SCALPELLI  
 (ART. 630477)

→ 2x 5.2 Ah  
 No.ord. 601715920  
**€ 577,00**

KHA 36-18 LTX 32

**3,1 Joule**

**18V BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo 32 mm  
 No. percuss. max. 4.500 /min  
 Peso (senza batt.) 3,8 kg

→ corpo  
 No.ord. 600796840  
**€ 597,00**

→ 4x 5.2 Ah  
 → 2x caricabatt. ASC 55  
 No.ord. 600796880

**€ 969,00**



+ 2° MANDRINO



### Potenti miscelatori con

- Regolazione di velocità (Metabo VTC) per selezionare la velocità in funzione del materiale
- Avviamento morbido per evitare fuoriuscite indesiderate di materiale all'accensione della macchina
- Dotati di pulsante per blocco dell'interruttore, in funzionamento continuo
- Quick Stop: disinnescare la marcia immediatamente al rilascio del pulsante di avviamento

### RW 18 LTX BL 140-2

- Due velocità meccaniche per lavorare anche materiali ad alta viscosità come cemento e malte, resine e leganti
- SafetyStop per arrestare la macchina in funzione continua al bloccarsi della frusta, lavorando in totale sicurezza

NEW

# Miscelare e mescolare

## Miscelatori

18V BRUSHLESS



	2 velocità fino a 140 mm	Fino a 120 mm
	RW 18 LTX BL 140-2	RW 18 LTX BL 120
Velocità meccaniche	2	1
Ø max. cestello	140 mm	120 mm
Vol. impasto max. consigliato	50 l	30 l
No. giri a vuoto	0 - 280 / 0 - 610 /min	0-820 /min
Peso (senza batt.)	4,2 kg	3,4 kg
No.ord.	601165850	601164850
Versione	corpo + frusta RS-R3 (Ø 140mm)	corpo + frusta RS-R3 (Ø 120 mm)
	€ 291,00	€ 239,00

## Fruste

AMPIA GAMMA DI FRUSTE PER MISCELATORI  
VEDI SITO METABO.COM

Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	15-25 kg	M 14	626734000	€ 53,70	MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto
140	590	25-40 kg	M 14	626735000	€ 59,80	
160	590	30-60 kg	M 14	626736000	€ 67,30	

Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	10-15 kg	M 14	626738000	€ 41,80	MATERIALI VISCOSI. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto
140	590	15-30 kg	M 14	626739000	€ 45,60	

## Non rischiare di perdere il tuo utensile.

Fissa il tracker al prodotto connettilo all'App "Dov'è?" Segui in ogni suo spostamento.

### Rintracciabile ovunque

Grazie alla rete mondiale Apple "Dov'è", puoi ritrovarlo anche a grande distanza.

### Semplice connessione

L'App riconosce immediatamente il dispositivo. Semplice da agganciare al tuo utensile o metaBOX.

COMING SOON  
VERSIONE PER ANDROID



NEW

### Tracker iOS

Dimensioni 58x45x9 mm  
Con batterie



No.ord. 626965000

€ 47,00



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. IOS è un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

## Radio da cantiere

12V 18V



	RC 12-18 32W BT DAB+	R 12-18 BT
Potenza altoparlante	32 Watt	8 Watt
Radiofrequenza DAB+	174 - 240 MHz	-
Radiofrequenza FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz
Dimensioni	313 x 295,5 x 350,5 mm	
Peso (senza batt.)	6,8 kg	1,8 kg
No.ord.	600779850	600777850
Versione	corpo	corpo
	€ 368,00	€ 117,00





## Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

**18V BRUSHLESS**

Velocità di chiodatura	2/s
Capacità caricatore	47 chiodi
Nastratura chiodi	30 - 34 °
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,3 mm
Peso (senza batt.)	4,1 kg

→ corpo  
No.ord. 612090840

€ 634,<sup>00</sup>

→ 2x 4.0 Ah LiHD  
No.ord. 612090800

€ 846,<sup>00</sup>



# Speciale giardinaggio

## Soffiatore

LB 18 LTX BL

**18V BRUSHLESS**



Quantità aria max.	650 m <sup>3</sup> /h
Velocità aria max.	150 km/h
Livello pressione acustica	68 dB
Peso (senza batt.)	2,1 kg

→ corpo  
No.ord. 601607850

€ 209,<sup>00</sup>

## Sistema azionante multifunzione

MA 36-18 LTX BL Q

**18V BRUSHLESS**



→ corpo  
No.ord. 601725850

€ 247,<sup>00</sup>



Tipo di impugnatura	ad arco
No. giri a vuoto	0-7.000 / 0-8.200/min
Peso (senza batt.)	3 kg



## Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX

**18V**

Pressione di espulsione	690 / 414 bar
Velocità di espulsione	100 / 290 g/min
Lungh. del tubo flessibile	1.200 mm
Peso (senza batt.)	4 kg

→ corpo  
No.ord. 600789850

€ 338,<sup>00</sup>



## Sega a catena

MS 36-18 LTX BL 40

**18V BRUSHLESS**



Lunghezza di taglio	36 cm
Max. velocità della catena	22 m/s
Peso (senza batt.)	3,2 kg

→ corpo  
No.ord. 601613850

€ 328,<sup>00</sup>

## Attrezzi intercambiabili:

### tagliasiepi

MA-HS 50



Lungh. taglio	48 cm
Spess. taglio	22 mm
No. tagli	0-2.600 / 0-3.100/min
Lungh. con motore	2,6 m
Peso	2,8 kg

No.ord. 601726850  
€ 184,<sup>00</sup>

### potatore

MA-MS 25



Max. veloc. catena	16 - 18 m/s
Lungh. taglio	24 cm
Lungh. (con motore)	2 m
Peso	1,7 kg

No.ord. 601727850  
€ 184,<sup>00</sup>



## Avvitatori per cartongesso

**18V BRUSHLESS**

HBS 18 LTX BL 3000

No. giri a vuoto	0-3.000 /min
Coppia max.	10 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	1 kg

→ corpo  
No.ord. 620062840

€ 276,<sup>00</sup>

→ 2x 2.0 Ah  
No.ord. 620062500

€ 431,<sup>00</sup>

TBS 18 LTX BL 5000

No. giri a vuoto	0-5.000 /min
Coppia max.	6 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,9 kg

→ corpo  
No.ord. 620063840

€ 276,<sup>00</sup>

→ 2x 2.0 Ah  
No.ord. 620063500

€ 431,<sup>00</sup>



## Potatore

MS 18 LTX 15

**18V BRUSHLESS**



### SET POTATORE + ASTA TELESCOPICA

→ corpo  
No.ord. 691229000

€ 196,<sup>00</sup>

Lunghezza di taglio	15 cm
Max. velocità della catena	5 m/s
Spessore della maglia motrice	1,1 mm
Peso (senza batt.)	1,6 kg

→ corpo  
No.ord. 600856840

€ 165,<sup>00</sup>

→ 1x 2.0 Ah  
No.ord. 600856500

€ 220,<sup>00</sup>

## decespugliatore

MA-FS 40




Ø taglio	40 cm
No. giri a vuoto	0-5.300 / 0-6.000/min
Peso	1,6 kg

No.ord. 601728850  
€ 114,<sup>00</sup>

# PICK+MIX

Scegli solo quello che ti serve in totale libertà: con il nostro Pick+Mix puoi combinare macchine, batterie e caricabatteria e avere solo quello che ti serve per il tuo lavoro.

Combina con più di 400 macchine il tuo set grazie all'Alleanza CAS: **la tua libertà assoluta!**



## Scegli la macchina e il kit energia giusti per te!

Trovi tutti i nostri kit energia a pagina 7



→ 2x 5.2 Ah  
→ 1x ASC 55  
No.ord. 685059000  
**€ 199,00**

Kit esempio

## CAS Cordless Alliance System

40 Marchi  
400 Macchine  
1 Batteria



 <b>Trapano-avvitatore SB 18 L BL</b> No.ord. 613157840 <b>€ 190,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore BS 18 L BL Q</b> No.ord. 613156840 <b>€ 209,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore BS 18 LT</b> No.ord. 602102840 <b>€ 157,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore SB 18 LTX Impuls</b> No.ord. 602192840 <b>€ 217,00</b>
 <b>Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL Q I</b> No.ord. 6031848400 <b>€ 311,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL I Metal</b> No.ord. 6031818400 <b>€ 361,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore/maschiatrice GB 18 LTX BL Q I</b> No.ord. 602362840 <b>€ 448,00</b>	 <b>Avvitatore a massa battente SSD 18 LT 200 BL</b> No.ord. 602397840 <b>€ 171,00</b>
 <b>Martello combinato KH 18 LTX BL 28 Q</b> No.ord. 6017159100 <b>€ 379,00</b>	 <b>Martello combinato KH 18 LTX BL 24 Q + ISA 24 LTX</b> No.ord. 601714900 <b>€ 568,00</b>	 <b>Seghetto alternativo ST 18 L 90</b> No.ord. 601047840 <b>€ 168,00</b>	 <b>Sega diritta SSEP 18 LTX BL MVT</b> No.ord. 602258840 <b>€ 403,00</b>
 <b>Sega circolare KS 18 LTX 57</b> No.ord. 601857840 <b>€ 275,00</b>	 <b>Sega circolare KS 18 LTX 57 BL</b> No.ord. 611857840 <b>€ 302,00</b>	 <b>Levigatrice orbitale SXA 18 LTX 125 BL</b> No.ord. 600146840 <b>€ 218,00</b>	 <b>Multitool MT 18 LTX BL QSL</b> No.ord. 613088840 <b>€ 262,00</b>
 <b>Smerigliatrice angolare W 18 7-125</b> No.ord. 602371840 <b>€ 150,00</b>	 <b>Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 15-125 Q</b> No.ord. 601730840 <b>€ 339,00</b>	 <b>Smerigliatrice diritta GVB 18 LTX BL 11-28</b> No.ord. 600826840 <b>€ 288,00</b>	 <b>Roditrice NIV 18 LTX BL 1.6</b> No.ord. 601614840 <b>€ 642,00</b>
 <b>Cesoia SCV 18 LTX BL 1.6</b> No.ord. 601615840 <b>€ 605,00</b>	 <b>Chiodatrice NFR 18 LTX 90 BL</b> No.ord. 612090840 <b>€ 634,00</b>	 <b>Pistola ingrassatrice FP 18 LTX</b> No.ord. 600789850 <b>€ 338,00</b>	 <b>Sega a catena MS 36-18 LTX BL 40</b> No.ord. 601613850 <b>€ 328,00</b>
 <b>Pistola incollatrice HK 18 LTX 20</b> No.ord. 600797840 <b>€ 96,00</b>	 <b>Soffiatore AG 18</b> No.ord. 602242850 <b>€ 136,00</b>	 <b>Box termico KB 18 BL</b> No.ord. 600791850 <b>€ 138,00</b>	 <b>Pistola a cartucce KPA 18 LTX 400</b> No.ord. 601206850 <b>€ 418,00</b>
 <b>Pistola a cartucce KPA 18 LTX 600</b> No.ord. 601207850 <b>€ 442,00</b>	 <b>Faro da cantiere BSA 18 LED 4.000</b> No.ord. 601505850 <b>€ 185,00</b>	 <b>Faro da cantiere BSA 18 LED</b> No.ord. 601506850 <b>€ 279,00</b>	

# Combo 18 V

## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE A PERCUSSIONE

SB 18 LT BL a percussione

+

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 18 LT 200 BL



→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 685200000

€ 486,00

### TRAPANO-AVVITATORE A PERCUSSIONE

SB 18 LT a percussione

+

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L 9-125



→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 602247010

€ 501,00

## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE A PERCUSSIONE

SB 18 LTX BL I a percussione

+

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE

WB 18 LT BL 11-125 QUICK



→ 2x 5.5 Ah LiHD

No.ord. 613054010

€ 701,00

## BRUSHLESS

### MARTELLI PERFORATORE COMBINATO

KH 18 LTX BL 24

+

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 LT BL 11-125



→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 601713010

€ 704,00

### TRAPANO-AVVITATORE

BS 18 LT

+

### MARTELLI PERFORATORE COMBINATO

KH 18 LTX 24

+

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L 9-125



→ 3x 5.2 Ah

No.ord. 602247030

€ 766,00

## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE

BS 18 LT BL

+

### MARTELLI PERFORATORE COMBINATO

BH 18 LTX BL 16

+

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 LT BL 11-125



→ 3x 5.2 Ah

No.ord. 613052030

€ 901,00

# 12 Volt

## Trapani-avvitatori PowerMaxx

### BRUSHLESS

Max. coppia dura 38 Nm  
 Ø in acciaio/legno tenero 10 mm / 32 mm  
 Ø in muratura (solo SB) 10 mm  
 No. giri a vuoto 0-400 / 0-1.500 /min  
 Apertura mandrino 1.5 - 10 mm  
 Peso (senza batt.) 700 gr



#### BS BL

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601721500

€ 151,00

#### BS BL Q

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601749500

€ 191,00

#### SB BL BASIC a percussione

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601784500

€ 153,00

Max. coppia dura 40 Nm  
 Ø in acciaio/legno 10/18 mm  
 No. giri a vuoto 0-360/0-1.400/min  
 Apertura mandrino 1 - 10 mm  
 Peso (senza batt.) 0,840 kg



#### BS 12

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601036500

€ 164,00

#### SB 12 a percussione

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601076500

€ 172,00

### BRUSHLESS

Max. coppia dura 45 Nm  
 Ø in acciaio/legno 10 / 35 mm  
 No. giri a vuoto 0-450 / 0-1.600 /min  
 Apertura mandrino 1,5 - 10 mm  
 Peso (senza batt.) 0,8 kg



#### BS 12 BL

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601044500

€ 199,00

#### SB 12 BL a percussione

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601046500

€ 207,00

#### BS 12 BL Q

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601045500

€ 232,00

## Scopri l'intera gamma!



SSE 12 BL

MT 12



SRA 12 BL

SMA 12 BL

SXA 12-125 BL



## Avvitatore a massa battente

SSD 12 BL

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601115500

€ 240,00



### BRUSHLESS

Max. coppia dura 140 - 70 Nm  
 No. giri a vuoto 0-2.500/0-1.250/min  
 Livelli coppia/veloc. 2  
 Attacco utensile Esag. cavo 1/4"  
 Peso (senza batt.) 0,770 kg

→ corpo

No.ord. 601115890

€ 168,00

## Martello perforatore combinato

BH 12 BL 16

### BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio 16 mm  
 Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J  
 No. max. colpi 5.250/min  
 Peso (senza batt.) 1,7 kg

→ corpo

No.ord. 600207840

€ 258,00



## Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL

### BRUSHLESS

Ø mola 76 mm  
 Velocità a vuoto 20.000 /min  
 Peso (senza batt.) 0,62 kg

→ corpo

→ 5 mole

No.ord. 600348850

€ 142,00



## Combo 18 V

### TRAPANO-AVVITATORE

BS 12

+

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 12

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 685166000

€ 253,00



## Combo 18 V

### TRAPANO-AVVITATORE

BS 12 BL Q

+

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 12 BL

→ 1x 2.0 Ah

1x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 685227000

€ 306,00



### BRUSHLESS

# La nuova dimensione della produttività.

**M** BRUSHLESS  
MARATHON



**Maggiore  
prestazione.**

fino  
al **60%** di tagli  
in più

**Maggiore  
longevità.**

**3x** maggiore  
longevità

**Maggiore  
efficienza.**

**20%** di risparmio  
di energia

2.000 Watt di potenza  
in una smerigliatrice angolare compatta,  
dotata di **tutti i sistemi di sicurezza Metabo**  
e con motore Marathon Brushless



	WEBA 20-125 Q BL	WEVBA 20-125 Q BL	WEPBA 20-125 Q DS BL	WEPBA 20-150 Q DS BL
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	3.300 - 11.000/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Freno motore	✓	✓	✓	✓
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interr. uomo presente			✓	✓
No.ord.	600642000	600641000	600643000	600645000
	€ 381,00	€ 391,00	€ 404,00	€ 416,00

# Smerigliatrici angolari



## Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

- Motore Marathon**  
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.
- Frizione di sicurezza S-automatic**  
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
- Elettronica TC**  
(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.
- Sistema Quick**  
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.
- Protezione anti-riavviamento**  
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
- Elettronica VTC**  
(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.
- Avviamento morbido**  
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.
- Metabo Vibra Tech (MVT)**  
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.
- Tecnologia M-Brush**  
carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.

## INOX



**WEV 17-125 QUICK INOX**

Potenza nom. ass. **1.700 Watt**  
 Ø mola **125 mm**  
 No. giri a vuoto **2.000-7.600/min**  
 Peso (senza cavo) **2,5 kg**  
 No.ord. 600517000  
**€ 337,00**

## 43° testa ribassata



**WEF 9-125 QUICK**

Potenza nom. ass. **910 Watt**  
 Ø mola **125 mm**  
 No. giri a vuoto **10.000/min**  
 Peso (senza cavo) **2,1 kg**  
 No.ord. 613060000  
**€ 354,00**

## 1.100 Watt



**W 11-125 QUICK**

Ø mola	125 mm					125 mm			
No. giri a vuoto	11.000 /min					2.800 - 10.500/min			
Peso (senza cavo)	2,3 kg					2,1 kg			
No.ord.	603623000					603625000			
	<b>€ 126,00</b>					<b>€ 179,00</b>			

## 1.350 Watt



**W 13-125 QUICK**

Ø mola **125 mm**  
 No. giri a vuoto **11.000/min**  
 Peso (senza cavo) **2,4 kg**  
 No.ord. 603627000  
**€ 148,00**

## 1.550 Watt



**WE 15-125 QUICK**

Ø mola	125 mm					125 mm			
No. giri a vuoto	11.000 /min					2.800 - 11.000/min			
Peso (senza cavo)	2,5 kg					2,5 kg			
No.ord.	600448000					600468000			
	<b>€ 191,00</b>					<b>€ 201,00</b>			

## 1.700 Watt



**WE 17-125 QUICK**

Ø mola **125 mm**  
 No. giri a vuoto **11.000/min**  
 Peso (senza cavo) **2,5 kg**  
 No.ord. 600515000  
**€ 209,00**

## 1.900 Watt



**WE 19-125 Q M-BRUSH**

Ø mola	125 mm					125 mm			
No. giri a vuoto	11.000 /min					2.800 - 11.000/min			
Peso (senza cavo)	2,5 kg					2,5 kg			
No.ord.	613105000					613108000			
	<b>€ 232,00</b>					<b>€ 260,00</b>			

## 1.900 Watt



**WE 19-180 QUICK RT**

Ø mola **180 mm**  
 No. giri a vuoto **8.200/min**  
 Peso (senza cavo) **2,7 kg**  
 No.ord. 601088000  
**€ 266,00**

## 2.400 Watt



**WE 2400-230**

Ø mola **230 mm**  
 No. giri a vuoto **6.600/min**  
 Peso (senza cavo) **6 kg**  
 No.ord. 606484000  
**€ 174,00**

## 2.600 Watt



**WE 26-230 MVT QUICK**

Ø mola **230 mm**  
 No. giri a vuoto **6.600/min**  
 Peso (senza cavo) **6,3 kg**  
 No.ord. 606475000  
**€ 246,00**

## Smerigliatrice dritta

GE 710 PLUS



### Elevata velocità

Ø collare **43 mm**  
Apertura della pinza **6 mm**  
No. giri a vuoto **10.000 - 30.500 /min**  
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600616000  
**€ 259,00**

## Smerigliatrice dritta

GE 950 G PLUS



### Elevata coppia per ruote lamellari

Ø collare **43 mm**  
Apertura della pinza **6 mm**  
No. giri a vuoto **2.500 - 8.700 /min**  
Peso (senza cavo) **1,7 kg**

No.ord. 600618000  
**€ 378,00**

## Smussatrice per metalli

KFM 9-3 RF



Altezza smusso 45° max. **4 mm**  
Potenza nom. assorb. **900 W**  
No. giri a vuoto **4.500-11.500 /min**  
Tipo bordi **Smusso/Stondo**  
Raggio stondatura **R2/R3**  
Peso (senza cavo) **2,5 kg**

No.ord. 601751700  
**€ 1.030,00**

## Smussatrice per metalli

KFMV 17-15 F



### Angolatura smusso regolabile 0°-90°

Altezza smusso 45° max. **15 mm**  
Potenza nom. assorb. **1.700 W**  
No. giri a vuoto **6.200-12.000 /min**  
Tipo bordi **Smusso**  
Peso (senza cavo) **6,3 kg**

No.ord. 601770500  
**€ 2.735,00**



## Smerigliatrici doppie da banco



con protezione antiavviamento

Trifase 400 V

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min				
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
No.ord.	604125000	604150000	604160000	604200000	604210000
	<b>€ 83,00</b>	<b>€ 104,00</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 210,00</b>	<b>€ 279,00</b>



## Fresa spianatrice

PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura in un unico passaggio

Altezza di fresatura da-a **-1,5 mm - 10 mm**  
Largh. di fresatura max. **25 mm**  
Potenza nom. assorb. **1.700 W**  
No. giri a vuoto **8.000 - 12.600 /min**  
Peso (senza cavo) **4,6 kg**

No.ord. 601789500  
**€ 2.753,00**



INCLUSA GUIDA PARALLELA MAGNETICA

## Smerigliatrice/levigatrice da banco

BS 200 PLUS



Potenza nom. assorb. **600 W**  
Mole (Ø x spess. x foro) **200 x 25 x 32 mm**  
No. giri a vuoto **2.980 /min**  
Lungh. braccio levig. nastro **480 mm**  
Largh. nastro abrasivo **50 mm**  
Lungh. nastro abrasivo **1.000 / 1.020 mm**  
Peso **16,9 kg**

No.ord. 604220000  
**€ 288,00**

## Troncatrici a mola per metallo

CS 22-355

2.300 W

No.ord. 601786000

**€ 238,00**



Ø mola **355 mm**  
Capacità di taglio:  
Tubi tondi **132 mm**  
Tubi quadrati **120 x 120 mm**  
Tubi rettangolari **100 x 208 mm**  
Profili a L **150 x 150 mm**  
Apertura max. morsa a vite **248 mm**  
Peso (senza cavo) **16,8 kg**

CS 24-355 S

2.400 W

No.ord. 601787000

**€ 256,00**

## Satinatrice

SE 17-200 RT



Potenza nom. assorb. **1.700 W**  
No. giri a vuoto **800-3.000/min**  
Ø rullo abrasivo **100-200 mm**  
Larghezza rullo abrasivo **50-100 mm**  
Peso (senza cavo) **2,9 kg**

→ 1 rullo lamellare p80 (art. 623479000)  
No.ord. 602259530  
**€ 511,00**

## Lucidatrice

PE 15-20 RT



Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. assorb. **1.500 W**  
No. giri a vuoto **300-1.900/min**  
Per platorelli max. **180 mm**  
Filettatura **M 14**  
Peso (senza cavo) **2,4 kg**

→ con platorello  
No.ord. 615200530  
**€ 366,00**

100 YEARS

# Potenza mobile



## Troncatrici

### KS 216 M

Ø lama x foro 216 x 30 mm  
 Capacità di taglio 90°/90° 60 x 120 mm  
 Capacità di taglio 45°/45° 45 x 80 mm  
 Regol. piano girevole sx/dx 47 / 47 °  
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
 Potenza nominale ass. 1.350 W  
 Peso 8,7 kg



**PROMO 100 ANNI**

No.ord. 610216000

€ 177,00

### KGS 216 M

Ø lama x foro 216 x 30 mm  
 Capacità di taglio 90°/90° 70 x 305 mm  
 Capacità di taglio 45°/45° 40 x 215 mm  
 Regol. piano girevole sx/dx 50 / 50 °  
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
 Potenza nominale ass. 1.500 W  
 Peso 13,4 kg



**PROMO 100 ANNI**

No.ord. 613216000

€ 285,00

### KGS 254 M

Ø lama x foro 254 x 30 mm  
 Capacità di taglio 90°/90° 92 x 305 mm  
 Capacità di taglio 45°/45° 47 x 215 mm  
 Regol. piano girevole sx/dx 50 / 50 °  
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
 Potenza nominale ass. 1.800 W  
 Peso 16,1 kg



**PROMO 100 ANNI**

No.ord. 613254000

€ 413,00

### KGS 305 M

Ø lama x foro 305 x 30 mm  
 Capacità di taglio 90°/90° 110 x 305 mm  
 Capacità di taglio 45°/45° 67 x 215 mm  
 Regol. piano girevole sx/dx 50 / 60 °  
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 47 °  
 Potenza nominale ass. 2.000 W  
 Peso 18,6 kg



**PROMO 100 ANNI**

No.ord. 613305000

€ 709,00

### KGS 315 PLUS

Ø lama x foro 315 x 30 mm  
 Capacità di taglio 90°/90° 120 x 320 mm  
 Capacità di taglio 45°/45° 76 x 223 mm  
 Regol. piano girevole sx/dx 47 / 60 °  
 Inclinazione lama a sx/dx 46 / 46 °  
 Potenza nominale ass. 1.600 W  
 Peso 27,2 kg



No.ord. 0103150000

€ 1.181,00

### KGT 305 M

Ø lama x foro 305 x 30 mm  
 Capacità di taglio 90°/90° 102 x 150 mm  
 Capacità di taglio 45°/45° 45 x 115 mm  
 Regol. piano girevole sx/dx 52 / 52 °  
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
 Potenza nominale ass. 1.600 W  
 Peso 22 kg



**PROMO 100 ANNI**

No.ord. 619004000

€ 841,00

## Cavalletti-basamenti

### KSU 251

con funzione trolley  
 → Lungh. 127 - 250 cm  
 → Peso 23 kg

No.ord. 629005000

€ 275,00

### KSU 401

con funzione trolley  
 → Lungh. 168 - 400 cm  
 → Peso 25 kg

No.ord. 629006000

€ 429,00



# Robusto e versatile.

## Piano multifunzione

### MWB 100

Portata massima	120 kg
Altezza regolabile	800 - 1.000 mm
Misure piano del tavolo	71 x 96 cm
Spess. del materiale del piano del tavolo	20 mm
Ø fori	20 mm
Peso	22,1 kg

No.ord. 626991000

€ 230,<sup>00</sup>



- Robusto piano in MDF con svariati fori e scanalature per morsetti
- Scanalature perimetrali per fissaggio di contenitori
- Gambe regolabili in altezza per lavorare nel massimo confort
- Chiusura rapida e trasporto semplice grazie al leggero telaio in alluminio e alle pratiche maniglie

- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio



# Stabili, robusti e pratici.

## Coppia di cavalletti da lavoro

### MAB 82

Portata max. singol.	590 kg
Portata max. in coppia	1.180 kg
Altezza regolabile	615 - 820 mm
Alloggiamento per travetti regolabile	0 - 90 mm
Peso	10,2 kg

No.ord. 626990000

€ 136,<sup>00</sup>



- Gambe regolabili in altezza con piedini orientabili, per aumentare la stabilità su tutte le superfici irregolari
- Funzione di cavalletto per troncatrici e possibilità di aggancio di morsetti per troncatrici
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia. Montaggio e smontaggio rapido.



## Pialla

### HO 26-82

No.ord. 602682000

€ 203,<sup>00</sup>



Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Potenza nom. ass.	620 W
Peso (senza cavo)	2,7 kg

## Fresa sverniciatrice

### LF 850 S

No.ord. 601049500

€ 336,<sup>00</sup>



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	850 W
Peso (senza cavo)	2,5 kg

## Rifilatore

### FM 500-6

No.ord. 601741000

€ 73,<sup>00</sup>



Potenza nom. assorbita	500 W
No. giri a vuoto	32.000 /min
Apertura pinza di serraggio	6 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg

## Multitool

### MT 400 Q SET

OIS e Starlock

No.ord. 601406500

€ 265,<sup>00</sup>



Potenza nom. assorbita	400 W
No. oscillazioni a vuoto	11.000-18.500/min
Angolo di oscillazione a sx/dx	1,6°
Peso (senza cavo)	1,4 kg



## Categoria filtraggio polveri

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)

Categorie polveri	Max. passaggio polvere	Pericoli / adatti per	Smaltimento
L 	1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ritenzione 99%:</li> <li>→ Polveri con valori AGW &gt; 1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>→ Polveri leggermente pericolose</li> </ul>	-
M 	0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ritenzione 99,9%:</li> <li>→ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>→ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia)</li> <li>→ Polveri minerali classe M</li> </ul>	Smaltimento a basso livello di polvere
H 	0,0005 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ritenzione 99,995%:</li> <li>→ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>→ Polveri cancerogene</li> <li>→ Polveri con agenti patogeni</li> </ul>	Smaltimento senza polvere



## Aspiratori



### AS 20 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**



No.ord. 602083000  
**€ 188,00**

## Sistema di avviamento

### START/STOP-SET CORDLESS CONTROL

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (eccetto il modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore. Per favorire la compatibilità tra questi **aspiratori e macchine a batteria**, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.

### CORDLESSCONTROL



No.ord. 630231000  
**€ 118,00**



### ASR 25 L SC

Pulizia filtro **semiautomatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **25 l**



No.ord. 602024000  
**€ 525,00**



### ASA 20 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**



No.ord. 602085000  
**€ 232,00**



### ASA 30 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**



**PROMO 100 ANNI**  
 No.ord. 602086000  
**€ 266,00**



### ASR 35 L ACP

Pulizia filtro **automatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **35 l**



No.ord. 602057000  
**€ 624,00**



### ASR 35 M ACP

Pulizia filtro **automatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **35 l**



→ con tubo antistatico  
 No.ord. 602058000  
**€ 820,00**



### ASA 30 M PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**



→ con tubo antistatico  
 No.ord. 602087000  
**€ 331,00**



### ASA 30 H PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**



→ con tubo antistatico  
 No.ord. 602088000  
**€ 387,00**



### ASR 35 H ACP

Pulizia filtro **automatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **35 l**



→ con tubo antistatico  
 No.ord. 602059000  
**€ 943,00**



### ASR 50 L SC

Pulizia filtro **semiautomatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **50 l**



No.ord. 602034000  
**€ 608,00**



## Seghe circolari



	KS 55 FS	KS 66 FS	KT 66 BL <b>BRUSHLESS</b>	KS 85 FS
<b>Potenza nom. assorbita</b>	1.200 W	1.500 W	1.200 W	2.000 W
<b>Ø lama x foro</b>	160x20 mm	190x30 mm	165x20 mm	235x30 mm
<b>Prof. max taglio 90° / 45°</b>	55/39 mm	66/47 mm	66/43 mm	85/65 mm
<b>Ambito inclinazione lama</b>	0°/+47°	0°/+47°	-1°/+46°	0°/+48°
<b>No. giri a vuoto</b>	5.600 /min	5.000 /min	2.250-5.000 /min	4.500 /min
<b>Peso (senza cavo)</b>	4 kg	4,9 kg	4,9 kg	8,4 kg
<b>No.ord.</b>	600955000	601066500	601166500	601085500
<b>Versione</b>	solo macchina	solo macchina	solo macchina	solo macchina
	<b>€ 177,00</b>	<b>€ 255,00</b>	<b>€ 578,00</b>	<b>€ 400,00</b>
<b>No.ord.</b>		691135000	691219000	691149000
<b>Versione</b>		+ binario FS 160	+ binario FS 160	+ binario FS 160
		<b>€ 337,00</b>	<b>€ 657,00</b>	<b>€ 457,00</b>

## Lame per seghe circolari

### Power cut wood

→ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello

→ Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
190x30 »professional«	1,4	16	628006000	<b>€ 44,40</b>
235x30 »professional«	1,8	24	628677000	<b>€ 35,30</b>

### Multi cut

→ Impiego universale per materiali diversificati

→ Adatte per applicazioni con elevate esigenze

→ Tagli netti in legno, laminato, alluminio e ottone

→ Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
190x30 »professional«	1,4	54	628282000	<b>€ 59,60</b>
235x30 »professional«	1,8	60	628495000	<b>€ 99,30</b>

### Precision cut wood

→ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello

→ Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
160x20 »professional«	1,4	24	628031000	<b>€ 48,00</b>
160x20 »professional«	1,4	42	628072000	<b>€ 61,40</b>
190x30	1,4	48	628283000	<b>€ 41,80</b>

## Levigatrice orbitale

FSR 200 INTEKIT



Dimensione piastra **114x102 mm**  
Potenza nom. ass. **200 W**  
Ø orbita **1,4 mm**  
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 600066510  
**€ 166,00**

## Levigatrice orbitale

SR 2185



Dimensione piastra **92x184 mm**  
Potenza nom. ass. **210 W**  
Ø orbita **2 mm**  
Peso (senza cavo) **1,5 kg**

No.ord. 600441500  
**€ 123,00**

## Levigatrice orbitale

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra **114x229 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Ø orbita **2,2 mm**  
Peso (senza cavo) **2,6 kg**

No.ord. 611351000  
**€ 302,00**

## Levigatrice roto-orbitale

SXE 3150



Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **310 W**  
Ø orbita **3 mm**  
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600444000  
**€ 152,00**

## Levigatrice roto-orbitale

SXE 450 TURBOTEC



Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Ø orbita **2,8/6,2 mm**  
Peso (senza cavo) **2,2 kg**

**2 orbite**  
No.ord. 600129000  
**€ 260,00**

## Levigatrici roto-orbitali

**BRUSHLESS**



**SXE 150-2.5 BL**  
**Ø orbita 2,5 mm per finitura**

No.ord. 615025700  
**€ 651,00**

Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Peso (senza cavo) **1 kg**

**SXE 150-5.0 BL**  
**Ø orbita 5 mm per sgrossatura**

No.ord. 615050700  
**€ 651,00**



## Seghetti alternativi

	STEB 65 QUICK	STE 100 QUICK	STEB 100 QUICK
Potenza nom. ass.	450 W	710 W	710 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	65/6/18 mm	100/10/25 mm	100/10/25 mm
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	1,9 kg	2 kg	2,1 kg
No.ord.	601030500	601100500	601110500
	€ 111,00	€ 179,00	€ 180,00



## Seghe diritte

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	0-2.600 /min	0-2.800 /min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
No.ord.	606177500	606178500
	€ 218,00	€ 395,00

## Lame per seghetti alternativi

### Metallo

→ Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio e durata

HSS basic metal **metabo**

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
0,7	66	5	623636000	€ 6,20
1,2	51	5	623637000	€ 6,20
1,2	106	5	623629000	€ 9,50

### Legno + Metallo

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

universal wood+metal **metabo**

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,4-5 prog.	106	5	623677000	€ 18,40

### Legno

→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati e materie plastiche.

clean wood **metabo**

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,5	74	5	623634000	€ 6,40
4	74	5	623635000	€ 6,40
4	74	5	623633000	€ 5,70

### Legno + Metallo

→ Denti saldati in metallo duro per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.

carbide wood+metal **metabo**

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,1 mm/24 TPI	132	3	623836000	€ 48,20

## Lame per seghe diritte

### Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati

**metabo** flexible metal

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,4	150	2	631080000	€ 8,90
1,4	225	2	631095000	€ 13,80

### Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo

**metabo** heavy metal

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,8-2,6	300	5	628263000	€ 33,80

### Legno

→ HCS per tagli in truciolato, legno e compensato  
→ BiM flessibili, per legno con metallo

**metabo** precision wood

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
4	300	2	631122000	€ 10,90
3,2-5,1	225	5	631986000	€ 28,00
3,2-5,1	300	5	631987000	€ 32,40

### Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longeva, per tagli dritti e netti nel metallo e altri materiali.

**metabo** carbide metal

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
3	150	1	626556000	€ 18,70
3	225	1	626557000	€ 25,40
4,3	150	1	631137000	€ 25,10

## Punte SDS-max



### »Pro 4« 4 taglienti

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mmm	No.ord.	Prezzo
16	340	200	623317000	€ 41,70
16	540	400	623318000	€ 48,60
18	540	400	623320000	€ 51,00
20	520	400	623322000	€ 52,20
20	920	800	623323000	€ 82,40
22	320	200	623324000	€ 47,20
22	520	400	623325000	€ 52,30
24	520	400	623328000	€ 61,20
25	520	400	623330000	€ 61,20
25	920	800	623331000	€ 98,90
28	520	400	623333000	€ 67,90
28	720	600	623334000	€ 102,20
30	520	400	623339000	€ 82,40
32	520	400	623341000	€ 81,70
32	920	800	623342000	€ 121,50
35	520	400	623344000	€ 90,60
38	520	400	623347000	€ 121,50
40	520	400	623349000	€ 133,20
40	720	600	623350000	€ 202,50
45	520	400	623337000	€ 195,00
52	520	400	623338000	€ 208,70



### »Pro 4 P« 4 taglienti

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mmm	No.ord.	Prezzo
12	340	200	623193000	€ 46,40
12	540	400	623194000	€ 53,60
12	940	800	623211000	€ 85,10
14	340	200	623212000	€ 49,50
14	540	400	623213000	€ 60,30
14	940	800	623214000	€ 106,40
16	340	200	623215000	€ 48,00
16	540	400	623216000	€ 55,90
16	740	600	623218000	€ 74,80
16	940	800	623219000	€ 92,70
18	540	400	623229000	€ 58,70
18	740	600	623230000	€ 79,70
18	940	800	623231000	€ 95,40
20	320	200	623232000	€ 51,60
20	520	400	623233000	€ 60,10
20	720	600	623235000	€ 85,10
20	920	800	623236000	€ 92,70
22	320	200	623237000	€ 60,00
22	520	400	623238000	€ 63,30
22	720	600	623239000	€ 85,10
24	320	200	623241000	€ 63,70
24	520	400	623242000	€ 70,70
25	320	200	623243000	€ 64,50
25	520	400	623245000	€ 70,70
26	520	400	623252000	€ 92,60
28	320	200	623253000	€ 77,60
28	520	400	623255000	€ 90,60

## Martelli SDS-max



**36 mesi di assistenza GRATUITA**

**NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE ANCHE PER USURA.**

Servizio valido previa registrazione sul sito [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it) entro 4 settimane dalla data di acquisto.



## Demolire



**7,1 Joule**

**7,1 Joule**

**8,7 Joule**

**18 Joule**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

	MH 5	MHE 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
No.ord.	600147500	600148500	600769500	600770500
	<b>€ 460,00</b>	<b>€ 487,00</b>	<b>€ 675,00</b>	<b>€ 929,00</b>

## Forare e demolire



**7,1 Joule**

**8,5 Joule**

**8,7 Joule**

**12,2 Joule**

**18,8 Joule**

**8,6 Joule**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**18V BRUSHLESS**

	KH 5-40	KHE 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	KHA 18 LTX BL 40
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W	-
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min	3.200 /min
Peso (senza batt./cavo)	7,1 kg	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg	6,9 kg
No.ord.	600763500	600391500	600765500	600766500	600767500	600752840 (corpo macchina)
	<b>€ 458,00</b>	<b>€ 578,00</b>	<b>€ 792,00</b>	<b>€ 951,00</b>	<b>€ 1.101,00</b>	<b>€ 631,00</b>



## Miscelatori



	<b>mescolare velocemente</b> RWE 1200	<b>mescolare vigorosamente</b> RWEV 1200-2	<b>lavori gravosi e continuativi</b> RWEV 1600-2
<b>Potenza nom. ass.</b>	1.200 W	1.200 W	1.600 W
<b>Velocità meccaniche</b>	1	2	2
<b>Ø max. cestello</b>	120 mm	140 mm	160 mm
<b>Vol. impasto max. consigliato</b>	30 l	50 l	90 l
<b>No. giri a vuoto</b>	0-900 /min	0-300/0-650 /min	0-300/0-650 /min
<b>Peso (senza cavo)</b>	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
<b>No.ord.</b>	<b>614048000</b>	<b>614049000</b>	<b>614050000</b>
	<b>€ 164,00</b>	<b>€ 207,00</b>	<b>€ 256,00</b>

## Scanalatore per muri

MFE 40

Potenza nom. ass. **1.900 W**  
 Ø dischi diamantati **125 mm**  
 Prof. taglio regolabile **10 - 40 mm**  
 Possibili largh. scanalatura **9/15,5/22/28,5/35 mm**  
 Peso (senza cavo) **4,6 kg**



→ senza dischi  
 No.ord. 604040510  
**€ 610,00**

→ con 2 dischi  
 No.ord. 604040500  
**€ 694,00**



Disco diamantato a 1 lama  
 art. 628559000

## Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



No.ord. 600136000  
**€ 971,00**

Lungh. regolabile **1,1 - 1,6 - (2,1\*) m**  
 Potenza nom. ass. **500 W**  
 Ø plattello **225 mm**  
 Peso (senza cavo) **4,5 kg**

**SET LEVIGATRICE A STELO + ASPIRATORE**  
 ASR 35L ACP



Tubo antistatico  
 art. 631670000

→ 25 fogli arasivi P 120  
 → tubo antistatico  
 → tubo standard  
 No.ord. 690886530  
**€ 1.643,00**

## Dischi diamantati

**2 lame**  
 → Ø 125 x 18 x 22,23 mm  
 → Largh. scanalatura 20 mm  
 No.ord. 628298000  
**€ 164,70**



**3 lame**  
 → Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm  
 → Largh. scanalatura 30 mm  
 No.ord. 628299000  
**€ 231,80**



Crea tracce, senza costola intermedia

## Carter di aspirazione

→ taglio di tegole, beole  
 → solo per smerigliatrici Metabo

**CED 125 Plus**  
 → per dischi Ø 125 mm  
 No.ord. 626731000  
**€ 187,00**



**CED 125 Plus**  
 → per dischi Ø 230 mm  
 → compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi  
 No.ord. 626752000  
**€ 242,00**



## Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco **125 mm**  
 Potenza nom. ass. **1.900 W**  
 No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,8 kg**



Testa fresante con denti a punta  
 art. 628218

→ con testa fresante  
 No.ord. 603826710  
**€ 741,00**

## Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco **125 mm**  
 Potenza nom. ass. **1.900 W**  
 No. giri max. a vuoto **3.800-8.200 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,5 kg**

→ senza mola  
 No.ord. 603825700  
**€ 472,00**

→ con mola  
 No.ord. 603825710  
**€ 646,00**



Mola a tazza diamantata professional per calcestruzzo  
 art. 628205000

**SET LEVIGATRICE PER RISANAMENTI + ASPIRATORE**  
 ASR 35 L ACP



→ con mola  
 No.ord. 691000000  
**€ 1.093,00**



## Levigatrice per risanamenti


RSEV 17-125

Ø mola a tazza **125 mm**  
 Potenza nom. ass. **1.700 W**  
 No. giri max. a vuoto **2.800-9.600 /min**  
 Peso (senza cavo) **2,7 kg**



Mola classic per calcestruzzo  
 art. 628209000

→ con mola  
 No.ord. 603829510  
**€ 491,00**



# Martelli perforatori combinati

KHE 2645



**2,9 Joule**

Potenza nom. ass. **850 W**  
 Ø calcestruzzo **26 mm**  
 No. percussioni max. **4.300 /min**  
 Peso (senza cavo) **2,9 kg**

No.ord. 601710500  
**€ 177,00**

KHE 2660 QUICK



**3,0 Joule**

Potenza nom. ass. **850 W**  
 Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene)  
 68 mm (corone)**  
 No. percussioni max. **4.300 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600663500  
**€ 265,00**

KHE 3251 SET



**3,1 Joule**

Potenza nom. ass. **800 W**  
 Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene)  
 82 mm (corone)**  
 No. percussioni max. **4.470 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,6 kg**

No.ord. 600659530  
**€ 413,00**

# Scalpellì SDS-max/SDS-plus

»Professional«

- Massima longevità e resa di asportazione
- Impiego di pregiato acciaio bonificato
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti.



# Punte SDS-plus

»Pro 4« **2 taglienti**

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo
4	110	50	631780000	€ 4,20
6	160	100	631825000	€ 3,00
6	210	150	631826000	€ 4,70
8	160	100	631833000	€ 3,70
8	210	150	631834000	€ 4,40
9	210	150	631836000	€ 5,70
10	160	100	631838000	€ 4,30
12	160	110	631844000	€ 5,00
16	160	110	631854000	€ 9,80
16	210	160	631855000	€ 10,60
16	310	260	631856000	€ 12,60
18	200	150	630533000	€ 19,20
18	300	250	631806000	€ 25,90



»Pro 4« **Premium**

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezz
5	115	50	626200000	€ 4,90
5	165	100	626201000	€ 5,30
6	115	50	626204000	€ 5,00
6	165	100	626205000	€ 5,30
6	215	150	626206000	€ 6,80
6	265	200	626207000	€ 8,50
6,5	215	150	626210000	€ 9,20
6,5	265	200	626211000	€ 12,00
8	115	50	626215000	€ 5,80
8	165	100	626216000	€ 6,00
8	215	150	626217000	€ 6,90
8	265	200	626218000	€ 8,50
8	315	250	626237000	€ 11,20

**4 taglienti**

Lungh. tot. mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo	
10	165	100	626220000	€ 6,70
10	215	150	626221000	€ 7,60
10	265	200	626222000	€ 8,90
10	315	250	626223000	€ 11,20
12	160	100	626225000	€ 7,90
12	210	160	626226000	€ 9,20
12	260	210	626227000	€ 10,30
14	210	160	626231000	€ 14,90
14	310	260	626232000	€ 18,40
16	210	160	626235000	€ 31,30
16	260	210	626238000	€ 20,50
16	310	260	626236000	€ 28,90
18	250	200	631703000	€ 27,60



»Professional premium«

- Massima efficienza di demolizione
- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'inzeppamento
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura.



# Serie punte con codolo cilindrico

**per METALLO**

**HSS rettificate**  
 19 punte HSS-G da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm  
 No.ord. 627153000  
**€ 23,70**

25 punte HSS-G da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm  
 No.ord. 627154000  
**€ 44,10**

**TITANIO rettificate**  
 19 punte HSS-TIN da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm  
 No.ord. 627156000  
**€ 24,70**

**COBALTO rettificate**  
 19 punte HSS-CO da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm  
 No.ord. 627157000  
**€ 54,00**



**per LEGNO**

**elicoidali**  
 8 punte Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm  
 No.ord. 626705000  
**€ 9,50**



**per MURATURA**

**riportate in metallo duro**  
 8 punte Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm  
 No.ord. 626706000  
**€ 15,30**



# Trapani a percussione



	SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo/acciaio/legno	18/13/40 mm	18/13/40 mm	22/16/40 mm
No. giri max.	0-1.200/0-3.200 /min	0-1.100/0-3.100 /min	0-1.100/0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,6 kg	2,8 kg
No.ord.	601744500	600782500	600785500
	<b>€ 136,00</b>	<b>€ 185,00</b>	<b>€ 300,00</b>



# Innumerevoli vantaggi con un solo sistema metaBOX

## Trasporto


Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

### PIASTRA ADATTATRICE

→ Per agganciare metaBOX a furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.

No.ord. 626895000

€ 35,00



### PIASTRA ADATTATRICE MULTIPLA

→ Portata fino a 100 kg, rende abbinabile anche con sistemi di trasporto di altri produttori.

No.ord. 626900000

€ 39,30



### CARRELLINO DI TRASPORTO

→ Semplice trasporto con aggancio diretto ai metaBox, portata fino a 100 kg.

No.ord. 626894000

€ 107,40



## Officina



### METABOX 63 XS ORGANIZER

→ 252 x 167 x 63 mm  
→ con 6 scomparti

No.ord. 626896000

€ 27,00



### METABOX 118 ORGANIZER

→ 396 x 296 x 118 mm  
→ con 12 vaschette asportabili

No.ord. 626897000

€ 89,70



### METABOX 145 TOOLBOX

→ 396 x 296 x 348,5 mm

No.ord. 626908000

€ 64,00



### METABOX 340 TOOLBOX

→ 396 x 296 x 153,5 mm  
→ per attrezzi

No.ord. 626909000

€ 78,00

## Cantiere

### METABOX 118

→ 396x296x118 mm



No.ord. 626882000

€ 51,00

### METABOX 145

→ 396x296x145 mm



No.ord. 626883000

€ 52,80

### METABOX 215

→ 396x296x215 mm



No.ord. 626887000

€ 60,00

### METABOX 340

→ 396x296x340 mm



No.ord. 626888000

€ 71,00

### METABOX 145 L

→ 496x296x145 mm



No.ord. 626884000

€ 54,60

### METABOX 165 L

→ 496x296x165 mm



No.ord. 626889000

€ 56,50

Grande concorso  
**FESTEGGIA**  
**100 YEARS**  
con **metabo**

VINCI OGNI GIORNO

**2 BUONI  
CARBURANTE  
DA 80 €**



E PARTECIPA ALL'ESTRAZIONE FINALE DI  
**UNA JEEP® RENEGADE**

SCOPRI COME SU [WWW.METABO.IT](http://WWW.METABO.IT)



Concorso valido dal 01.10.2024 al 31.01.2025 per titolari di azienda o liberi professionisti con partita iva residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino. Montepremi totale € 47.459,66 (iva esente + iva dove presente). Estrazione finale entro il 10.04.2025. Regolamento completo su [www.metabo.it](http://www.metabo.it)

No.ord. 6.60242 - Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa. Lo Specials 33 è valido fino al 31.01.2025. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.